

L'intensité des soins infirmiers postopératoires et son association avec la réadmission dans les 30 jours suivant la sortie des unités chirurgicales spécialisées au Brésil et au Canada

Elaine Machado de Oliveira^{*1,2}, Karen St-Pierre², Jean François Giguère¹, Maria Cecilia Gallani¹, Janaína Oliveira Gois³, Giovanna Maria Camargo Campanella³, Meire Cristina Novelli Castro³, Claudia Maria Silva Cyrino³
Faculté des Sciences Infirmières-Université Laval¹, CHU de Québec-Université Laval², Faculté des Sciences Infirmières UNESP-Brasil³

Introduction

L'identification de l'intensité des soins infirmiers est essentielle pour soutenir les infirmiers(ères) dans l'adoption de meilleures stratégies et la gestion des soins aux patients. L'augmentation de l'intensité des soins infirmiers peut être associée à l'incidence de complications cliniques comme la réadmission dans les 30 jours suivant la sortie de l'unité.

Objectif

Identifier l'intensité des soins infirmiers en période postopératoire de chirurgie vasculaire.

Méthode

- étude de cohorte prospective dans les unités de chirurgie équivalentes au Brésil et au Canada (Québec)
- tous les patients en période postopératoire de chirurgie vasculaire, âgés de 18 ans ou plus, et hospitalisés en octobre 2025 ont été inclus.
- L'instrument Nursing Activities Score (NAS) mesure l'intensité des soins infirmiers.
- Des analyses statistiques descriptives préliminaires ont été faites.
- La collecte des données se poursuit dans le mois de novembre.
- Dans un deuxième moment, le NAS au congé sera associé au risque de réadmission en période postopératoire.
- Le niveau de signification sera de 5%.

Résultats préliminaires

Les résultats préliminaires comptent au mois d'octobre:

122 patients
64% sexe masculin
moyen d'âge 70 ans
7 jours d'hospitalisation
type de chirurgie - 53% pontage fémoro-poplité
1 réadmission 30 jours suivant la sortie reliée au drainage d'hématome + lavage d'abcès
NAS moyen 61,7
14 patients ont refusé de participer à l'étude

Discussion

Les résultats préliminaires ont montré les principales demandes de soins de ces patients en période postopératoire de chirurgie vasculaire au Brésil et au Canada:

- *les investigations en laboratoire, l'administration de médicaments, l'aide à la mobilisation, l'écoute active, la demande de consultation aux intervenants et les examens en dehors de l'unité.*

Ce projet innovant, développé simultanément au Brésil et au Canada, en utilisant une stratégie et un instrument de collecte de données communs, permettra d'identifier les particularités des soins requis par les patients des deux pays et les différentes contextualisations des soins infirmiers.